



inVENTer

einfach genial lüften

www.inventer.de

HIGH-TECH
MADE IN GERMANY

Kompaktpreisliste 2017

für Lüftungsgeräte, Regler und Zubehör

iV-Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung

iV-Smart

(Energieeffizienzklasse: A+/A)

bestehend aus: Wandeinbauhülse, Wetterschutzhaube, Innenblende, Keramik-Wärmespeicher und inVENTron (Reversierventilator und Doppel-Luftleitwerk). Für Wandstärken ab 300 mm und einer Wandöffnung von 180 mm Durchmesser.

als Komplettsset ab netto:	485,00 € / inkl. MwSt.: 577,15 €
als Vorbereitungsset ab netto:	130,00 € / inkl. MwSt.: 154,70 €
als Fertigstellungsset ab netto:	355,00 € / inkl. MwSt.: 422,45 €




iV-Smart Corner

(Energieeffizienzklasse: A+/A)

bestehend aus: Wandeinbauhülse, Flachkanal, Laibungsgitter, Innenblende, Keramik-Wärmespeicher und inVENTron (Reversierventilator und Doppel-Luftleitwerk). Für Wandstärken ab 280 mm, mindestens 120 mm Dämmung und eine Wandöffnung von 180 mm Durchmesser.

als Komplettsset ab netto:	535,00 € / inkl. MwSt.: 636,65 €
als Vorbereitungsset ab netto:	180,00 € / inkl. MwSt.: 214,20 €
als Fertigstellungsset ab netto:	355,00 € / inkl. MwSt.: 422,45 €




iV-Smart Ohio

(Energieeffizienzklasse: A+/A)

für besonders dünne Wände ab einer Wandstärke von 210 mm, mit Spezial-Wetterschutzhaube.

als Komplettsset ab netto:	540,00 € / inkl. MwSt.: 642,60 €
----------------------------	----------------------------------




iV14R / iV14V

(Energieeffizienzklasse: A)

bestehend aus: Wandeinbauhülse, Wetterschutzhaube, Innenblende, Keramik-Wärmespeicher und Ventilator. Für Wandstärken ab 250 mm und Wandöffnungen rund (R) 225 mm oder vier-eckig (V) B x H 210 mm x 210 mm, entsprechend Bauartzulassung DIBt Z-51.3-156.

als Komplettsset ab netto:	512,00 € / inkl. MwSt.: 609,28 €
als Vorbereitungsset ab netto:	146,00 € / inkl. MwSt.: 173,74 €
als Fertigstellungsset ab netto:	366,00 € / inkl. MwSt.: 435,54 €




iV14R-Corner

(Energieeffizienzklasse: A)

bestehend aus: Wandeinbauhülse, Flachkanal, Laibungsgitter, Innenblende, Keramik-Wärmespeicher und Ventilator. Für Wandstärken ab 230 mm, mindestens 120 mm Dämmung und eine Wandöffnung von 225 mm Durchmesser.

als Komplettsset ab netto:	574,00 € / inkl. MwSt.: 683,06 €
als Vorbereitungsset ab netto:	208,00 € / inkl. MwSt.: 247,52 €
als Fertigstellungsset ab netto:	366,00 € / inkl. MwSt.: 435,54 €




iV14R/V-Ohio

(Energieeffizienzklasse: A)

für besonders dünne Wände ab einer Wandstärke von 160 mm, mit Spezial-Wetterschutzhaube.

als Komplettsset ab netto:	571,00 € / inkl. MwSt.: 679,49 €
----------------------------	----------------------------------



iV14R-Sylt

(Energieeffizienzklasse: A)

für unterirdische Wandöffnungen (Keller). Für eine maximale Einbautiefe von 400 mm unter der Erdoberfläche, mit Steigrohr und Spezial-Wetterschutzhaube.

als Komplettsset ab netto:	609,00 € / inkl. MwSt.: 724,71 €
als Vorbereitungsset ab netto:	243,00 € / inkl. MwSt.: 289,17 €
als Fertigstellungsset ab netto:	366,00 € / inkl. MwSt.: 435,54 €




iV14V-Corner

(Energieeffizienzklasse: A)

bestehend aus: Wandeinbauhülse, Flachkanal, Laibungsgitter, Innenblende, Keramik-Wärmespeicher und Ventilator. Für Wandstärken ab 230 mm, mindestens 120 mm Dämmung und eine Wandöffnung von B x H 210 mm x 210 mm.

als Komplettsset ab netto:	566,00 € / inkl. MwSt.: 673,54 €
als Vorbereitungsset ab netto:	200,00 € / inkl. MwSt.: 238,00 €
als Fertigstellungsset ab netto:	366,00 € / inkl. MwSt.: 435,54 €




iV14V-Top

(Energieeffizienzklasse: A)

für den Einbau in Dachschrägen. Bestehend aus: Wandeinbauhülse, Teleskopkanal, Wetterschutzgitter, Innenblende, Keramik-Wärmespeicher und Ventilator.

als Komplettsset ab netto:	1.101,00 € / inkl. MwSt.: 1.310,19 €
als Vorbereitungsset ab netto:	735,00 € / inkl. MwSt.: 874,65 €
als Fertigstellungsset ab netto:	366,00 € / inkl. MwSt.: 435,54 €



iV-Twin

(Energieeffizienzklasse: A/B)

zur Einzelraumlüftung. Bestehend aus: Wandeinbauhülse, Wetterschutzhaube, Innenblende, Keramik-Wärmespeicher und zwei Ventilatoren. Für Wandstärken ab 300 mm und eine Wandöffnung von 150 mm x 270 mm, entsprechend Bauartzulassung DIBt Z-51.3-198.

als Komplettsset ab netto:	699,00 € / inkl. MwSt.: 831,81 €
als Vorbereitungsset ab netto:	214,00 € / inkl. MwSt.: 254,66 €
als Fertigstellungsset ab netto:	485,00 € / inkl. MwSt.: 577,15 €




iV25

(Energieeffizienzklasse: A/B)

bestehend aus: Wandeinbauhülse, Wetterschutzhaube, Innenblende, Keramik-Wärmespeicher und Ventilator. Serienmäßig für Wandstärken ab 270 mm und Wandöffnungen von 270 mm Durchmesser, entsprechend Bauartzulassung DIBt Z-51.3-320.

als Komplettsset ab netto:	683,00 € / inkl. MwSt.: 812,77 €
als Vorbereitungsset ab netto:	164,00 € / inkl. MwSt.: 195,16 €
als Fertigstellungsset ab netto:	519,00 € / inkl. MwSt.: 617,61 €



Die Innenblenden und Wetterschutzhauben der inVENTer-Lüftungssysteme sind je System unterschiedlich kombinierbar. Bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige Werksvertretung.

Regler für iV-Lüftungssysteme

Basisregler sMove s4 / sMove s8 (Standardausführung / Flat)

sMove s4: steuert bis zu 4 Lüftungsgeräte der Reihe iV-Smart bzw. iV14 oder 2 Lüftungsgeräte iV-Twin bzw. iV25.

sMove s8: steuert bis zu 8 Lüftungsgeräte der Reihe iV-Smart bzw. iV14 oder 4 Lüftungsgeräte iV-Twin bzw. iV25.

Steuerung über Touch&Slide-Funktion, mit LED-Anzeigen für Leistungsstufe und Betriebsarten Wärmerückgewinnung/Durchlüftung. Pausenfunktion und Betriebsstundenzähler. Anschluss externer Sensorik oder Einbindung in Haussteuerung möglich.



sMove s4

Preis netto: netto 149,00 € / inkl. MwSt.: 177,31 €

sMove s8

Preis netto: 189,00 € / inkl. MwSt.: 224,91 €

Multi-Zonen-Regler MZ-One (Basisausführung)

Die Bedieneinheit inkl. einem Clust-Air-Modul steuert bis zu 4 Lüftungsgeräte der Reihe iV-Smart bzw. iV14 oder 2 Lüftungsgeräte iV-Twin bzw. iV25 mit Displayanzeige für Betriebsart, Betriebsstunden, Leistungsstufe, Datum und Uhrzeit, relative Luftfeuchtigkeit sowie Temperatur. Wochenschaltuhr und Filterwechselanzeige.

Anschluss von bis zu 4 Clust-Air-Modulen möglich.

Preis netto: 320,00 € / inkl. MwSt.: 380,80 €

Clust-Air-Modul (Erweiterung für eine zusätzliche Lüftungszone)

Zur Steuerung von bis zu 4 iV-Lüftungsgeräten pro Modul.

Preis netto: 90,00 € / inkl. MwSt.: 107,10 €



Sensorik

CO₂-Sensor CS1

zur CO₂-Überwachung, passend für Regler sMove und MZ-One

Preis netto: 249,00 € / inkl. MwSt.: 296,31 €

Hygrostat HYG12

zur Feuchtsteuerung bei Basisregler sMove

Preis netto: 95,00 € / inkl. MwSt. 113,05 €

Semi-zentrale Lüftungssysteme

inVENTer PAX Basis-Set

(Energieeffizienzklasse: A)

für erhöhte Schalldämmlüftung. Bestehend aus: Hauptmodul, Schalldämpfer, Steckverbinder, Wanddurchführung und Wetterschutzhaube.

als Komplettsset ab netto: 1.470,00 € / inkl. MwSt.: 1.749,30 €



Abluft


aV-Abluftsysteme

aV100 / aV100-Corner Wandeinbauset

Wanddurchführung zur Verwendung der Abluftventilatoren Avio N/NF 100 oder Pulsar. Ohne Wärmerückgewinnung. Bestehend aus Wandeinbauhülse, Rückschlagklappe und Wetterschutzhaube, Corner-Version mit Flachkanal inkl. Laibungsgitter.

Preis aV100 netto: ab 60,00 € / inkl. MwSt.: ab 71,40 €

Preis aV100-Corner netto: ab 90,00 € / inkl. MwSt.: ab 107,10 €



Avio N / NF 100

Abluftventilator inkl. Innenblende. Avio N 100: mit Nachlaufsteuerung.

Avio NF 100: mit Nachlaufsteuerung und Feuchtesensor.

Avio N 100 Preis netto: 116,00 € / inkl. MwSt.: 138,04 €

Avio NF 100 Preis netto: 150,00 € / inkl. MwSt.: 178,50 €



Pulsar

Geräuscharmer Abluftventilator zur Verwendung mit aV100/-Corner Wandeinbauset.

Steuerung über App „inVENTer Mobile“. Integrierter Feuchtesensor und Lichtsensor.

Preis netto: 195,00 € / inkl. MwSt.: 232,05 €



aV-Außenluftdurchlässe ALD

aV100 ALD

bestehend aus: ALD-Einsatz mit Innenblende, Filterkassette mit Staubfilter und Rückschlagklappe, runde Wandeinbauhülse, Wetterschutzgitter.

Preis netto: 59,00 € / inkl. MwSt.: 70,21 €



aV100 ALD Plus

bestehend aus: ALD-Einsatz mit Innenblende, Filterkassette mit Staubfilter und Rückschlagklappe, runde Wandeinbauhülse mit Teleskopfunktion, Wetterschutzhaube.

Preis netto: 89,00 € / inkl. MwSt.: 105,91 €



aV100 ALD Corner

bestehend aus: Flachkanal inkl. Laibungsgitter, Teleskop-Wetterschutzhaube und ALD-Einsatz

Preis netto: 119,00 € / inkl. MwSt.: 141,61 €

Abluftsysteme für Lüftung nach DIN 18017-3

AC60

bestehend aus: Ventilator-Einsatz mit Ventilator, Innenblende, G3-Staubfilter, Ventilator-Gehäuse mit leckluftdichter Rückschlagklappe (UP: Unterputz, AP: Aufputz), Zeitnachlaufsteuerung

AC60 UP-Axial ab netto: 265,00 € / inkl. MwSt.: 315,35 €

AC60 UP-Radial ab netto: 265,00 € / inkl. MwSt.: 315,35 €

AC60 AP-Axial ab netto: 270,00 € / inkl. MwSt.: 321,30 €



Zubehör

Ersatzfilter

Staubfilter 2er-Set:

- für Innenblende Flair, Smart: netto 25,00 € / inkl. MwSt. 29,75 €
- für Innenblende Classic, Quadra: netto 15,00 € / inkl. MwSt. 17,85 €
- für Filterkassette aV100 ALD / ALD Plus: netto 15,00 € / inkl. MwSt. 17,85 €
- Staubfilter AC60 (1x): netto 15,00 € / inkl. MwSt. 17,85 €
- Staubfilter inVENTer PAX (1 Set): netto 15,00 € / inkl. MwSt. 17,85 €

Pollenfilter 2er-Set:

- für Innenblende Flair, Smart: netto 25,00 € / inkl. MwSt. 29,75 €
- für Innenblende Classic, Quadra: netto 25,00 € / inkl. MwSt. 29,75 €
- für Innenblende Classic Twin, Quadra Twin: netto 25,00 € / inkl. MwSt. 29,75 €
- für Filterkassette aV100 ALD / ALD Plus: netto 15,00 € / inkl. MwSt. 17,85 €

Feinfilter 2er-Set:

- für Innenblende Flair, Smart: netto 25,00 € / inkl. MwSt. 29,75 €
- für Innenblende Classic, Quadra: netto 15,00 € / inkl. MwSt. 17,85 €

Flimmerfilter

- für aV100 ALD / ALD Plus (1x): netto 25,00 € / inkl. MwSt. 29,75 €

Aktivkohlefilter 2er-Set:

- für Innenblende Flair, Classic, Quadra: netto 25,00 € / inkl. MwSt. 29,75 €

Schalldämmung

Schallprotektor

- Schallschutz in Wandeinbauhülse, für iV14, iV-Smart, iV-Twin
- Preis netto: 15,00 € / inkl. MwSt.: 17,85 €

Schallschutzeinlage

- Schallschutz in Wandeinbauhülse, für iV-Smart (außer Ohio-Variante), iV14 (außer Ohio-Varianten und iV14V-Top), iV-Twin, iV25 und aV100 ALD / ALD Plus
- Preis netto: 11,00 € / inkl. MwSt. 13,09 €

Schalldämmeinsatz

- zum Einsetzen in Innenblende Classic
- Preis netto: 44,00 € / inkl. MwSt. 52,36 €


Windschutz

Windschutzeinsatz

- zur Installation in die Wandeinbauhülse. Zusatzsicherung gegen starken Wind.
- Verfügbar für iV-Smart, iV14R/V und iV-Twin.
- Preis Windschutzeinsatz iV-Smart, iV14R/V: netto 25,00 € / inkl. MwSt. 29,75 €
- Preis Windschutzeinsatz iV-Twin: netto 38,00 € / inkl. MwSt. 45,22 €

Wandeinbaublock

- zum unkomplizierten Wandeinbau, verfügbar für Lüftungssysteme der Reihe iV-Smart (WEB D180), iV14 (WEB D230), das Abluftsystem aV100 sowie den Außenluftdurchlass aV100 ALD / ALD Plus (WEB D120)
- Preis WEB D120: netto 6,50 € / inkl. MwSt.: 7,74 €
- Preis WEB D180: netto 6,50 € / inkl. MwSt.: 7,74 €
- Preis WEB D230: netto 19,50 € / inkl. MwSt.: 23,21 €





inVENTer GmbH
Ortsstraße 4a
D-07751 Löberschütz

Telefon: +49 (0) 36427 211-0
Telefax: +49 (0) 36427 211-113
E-Mail: info@inventer.de

Händlersuche 
auf www.inventer.de

Stand 05/2017
Artikelnummer: 6003-0007
Technische Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Druckfehler.